



EG-Sicherheitsdatenblatt

Stand: Januar 2018

Produktname: *H+V Paul Kamm Metallic Effektwandfarbe*

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Angaben zur Zubereitung

Handelsname: siehe Produktname

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Hersteller/Lieferant: H+V Paul Kamm
Straße/Postfach: Am Fischweg 29
Nat.-Kennz./Plz/Ort: D-92256 Hahnbach
Telefon: 09621-9738810
Notfall-Auskunft Telefon: Giftnotruf: +49 30 19240

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2.1 Beschreibung: Zubereitung aus Kunststoffdispersion, Wasser, Metallicpigment und ausgewählten Extendern.

2.2 Angabepflichtige Inhaltsstoffe:

CAS-Nummer	Bezeichnung	Gehalt	Kennz.	R-Sätze	MAK-Werte
12001-26-2	Ammoniaklösung : 25%	0,1%	C	R 35	

2.2.2 Identifikationsnummern:

2.3 Zusätzliche Hinweise:

3. Mögliche Gefahren

3.1 Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung: nicht zutreffend

3.2 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: nicht zutreffend

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

4.1 Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat holen.

4.2 Nach Hautkontakt: Betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife waschen. Keine Verdünnung oder Lösemittel verwenden.

4.3 Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

4.4 Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nach trinken. Kein Erbrechen einleiten. Ärztliche Behandlung zuführen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 geeignete Löschmittel: Wasser, Schaum- oder Pulverlöscher

5.2 ungeeignete Löschmittel: keine bekannt

5.3 besondere Gefährdung: keine bekannt

5.4 besondere Schutzausrüstung: Wegen Entstehung org. Zersetzungsprodukte Atemschutz tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 **personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** nicht zutreffend
 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen:** Ausgetretenes Material eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen dafür vorgesehenen Behälter sammeln.

- 6.3 **Verfahren zur Reinigung:**
 6.4 **Zusätzliche Hinweise:** Erhärtet nach Kontakt mit Luft in Stunden, Tage.

7. **Handhabung und Lagerung**
 7.1 **Hinweis zum Sicherem Umgang:** Haut- und Augenkontakt vermeiden
 7.2 **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Vor Feuchtigkeit schützen, trocken lagern. Von stark alkalischen und Sauren Materialien fernhalten.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

MAK-Werte der Inhaltsstoffe siehe 2.2

- 8.1 **Atemschutz:** nicht zutreffend
 8.2 **Handschutz:** nicht zutreffend
 8.3 **Augenschutz:** nicht zutreffend
 8.4 **Körperschutz:** nicht zutreffend
 8.5 **Hygienemaßnahmen:** Vor der Arbeit Hautpflegesalben auftragen. Bei der Arbeit nicht essen oder trinken.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	pastös	
Farbe:	farbig	
Geruch:	schwach, charakteristisch	
Siedepunkt:	entfällt	
Schmelzpunkt:	-	
Relative Dichte:	1,2	
Schüttdichte:	g/cm ³	(bei 20°C)
Flammpunkt:	-	
Zündtemperatur:	-	
Dampfdruck:	-	
Viskosität:	pastös	
PH-Wert:	8-8,5	(bei 100g/l)
Löslichkeit in Wasser:	unlöslich	(bei 20°C)
Lösemittelgehalt:	<1,5	g/l

10. Stabilität und Reaktivität

- 10.1 **Zu vermeidende Bedingungen:** nicht zutreffend
 10.2 **Zu vermeidende Stoffe:** nicht zutreffend

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:	LD50-Wert (oral Ratte) = mg/kg
Lokale Effekte:	-Haut: -Schleimhaut:
Sonstige Angaben:	Es liegen keine Erfahrungen am Menschen vor.

12. **Angaben zur Ökologie**
 Entfällt

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt

Empfehlung: Abgabe nur an qualifiziertes Entsorgungsunternehmen
Abfallschlüssel: 55508 Abfallname: Bautenanstrichmittel
Reststoffschlüssel: - Reststoffart: Nicht zutreffend
Nachweispflicht: Nein

13.2 Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Gebrauchte Verpackungen gründlich reinigen und irreversibel entsorgen. Produktreste können nach chem.-physikalischer Verfestigung problemlos deponiert werden.
Abfallschlüssel: 2120 Abfallname: Baustellenabfälle
Reststoffschlüssel: - Reststoffart: Nicht zutreffend
Nachweispflicht: Nein

14. Angaben zum Transport: Unterliegen nicht den Vorschriften

14.1 Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

Klasse: Ziffer: UN-Nummer: Verpackungsgruppe:
Richtiger technischer Name:
Verm. Im Beförderungspapier:

14.2 Seeschifftransport IMDG/GGVSee

Klasse: UN-Nummer: Verpackungsgruppe:
EMS-Nr.: MFAG:
Marine pollutant:
Proper shipping name:

14.3 Lufttransport ICAO-TI und IATA/DGR

Klasse: Un/ID-Nr.: Verpackungsgruppe
Richtiger technischer Name:

15. Vorschriften

Die Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung entfällt.

Symbol:

Enthält:

R-Sätze: nicht zutreffend

S-Sätze: S2 Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

S24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen, Arzt Konsultieren.

Klassifizierung nach VbF: Nicht zutreffend

Technische Anleitung-Luft: Ziffer 3.1.5

Wassergefährdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung)

MAK-Wert:

16. Sonstige Angaben:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt dienen ausschließlich etwaigen Sicherheitserfordernissen und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Diese Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

n.a. = nicht anwendbar